Инструкция по хранению, транспортировке и утилизации метрологических стендов и комплектующих.

Настоящая инструкция предназначена для организации хранения, транспортировки и утилизации метрологических стендов и комплектующих к ним (далее оборудование) на базах, складах и площадках предприятия. При несоблюдении требований данной инструкции, ответственность за возможную порчу оборудования во время хранения, лежит на Заказчике.

1. Хранение

- 1.1. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 для складских помещений изготовителя и потребителя, оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенные в любых микроклиматических районах. Температура хранения: от +5°C до +40°C при относительной влажности не более 80% при температуре +25°C.
- 1.2.Оборудование должно храниться отдельно от кислот, газов, щелочей, горючих материалов, а также материалов, выделяющих пыль: мел, алебастр и др.

2. Транспортировка

- 2.1. Транспортирование оборудования производить в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта при условии защиты от прямого действия атмосферных осадков. При перевозке авиатранспортом оборудование должно находиться в герметизированном отсеке.
- 2.2.Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150, но при температуре от минус 25 до 50°C.
- 2.3. Размещение и крепление ящиков с оборудование при транспортировании должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга и о стенки транспорта.

3. Утилизация

- 3.1.Оборудование не содержит ядовитых, токсичных и взрывчатых веществ.
- 3.2. Утилизация калибратора может осуществляться любым приемлемым для потребителя способом.

Настоящая инструкция разработана и заверена предприятием-изготовителем

Директор ООО "Метрология-Комплект"

Крапива А.Ю.

Адрес предприятия изготовителя и телефоны:

Россия, 127085, г. Москва, Ул 8-Марта пр-т, д.1, ООО «Метрология-Комплект».

www: http://www.metr.ru.

Отдел технической поддержки и рекламы (495) 727-27-25, (доб. 105,106,124)